

АКТ

проверки готовности дошкольного образовательного учреждения к новому 2022/2023 учебному году.

Составлен «11» августа 2020 г.

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 76
Центрального района Санкт-Петербурга

Полное наименование образовательного учреждения
Детский сад

Тип (назначение) здания
1756

Год постройки
191187, Санкт-Петербург, ул. Чайковского, дом 2/7 литер М

Адрес образовательного учреждения
8(812) 272-30-29

Телефон (факс)
dou76.cent@obr.gov.spb.ru

Адрес электронной почты
Шкурина Наталья Павловна

ФИО руководителя образовательного учреждения

В соответствии с распоряжением администрации района № 2028-р от «30» апреля 2020 г. проверка проводилась комиссией в составе:
от администрации района

заместитель главы администрации Карлов А.Н.
начальник отдела образования Симакова Н.Г.

от администрации образовательного учреждения
Шкурина Н.П.

Журавская З.П.

заведующий

заместитель заведующего

от Управления государственного противопожарного надзора
Ковалева Е.Р.

По результатам проверки комиссией установлено следующее:

1. Наличие ответственных лиц:

1.1. Ответственный за безопасную эксплуатацию теплоснабжающих установок и тепловых сетей

Фамилия,

Журавская Зинаида Павловна

имя, отчество, должность

Приказ № 18 от 23.06.2020

Удостоверение _____ Выдано _____

1.2. Ответственный за безопасную эксплуатацию электроснабжающих установок и электрооборудования

Фамилия,

Журавская Зинаида Павловна

имя, отчество, должность

Приказ № **19** от **23.06.2020**

Удостоверение **Выдано** _____

1.3. Ответственный за безопасную эксплуатацию газового хозяйства и газового оборудования

Фамилия,

Газа нет

имя, отчество, должность

Приказ № _____ от _____

Удостоверение _____ Выдано _____

1.4. Ответственный за пожарную безопасность

Фамилия,

Журавская Зинаида Павловна

имя, отчество, должность

Приказ № **17** от **22.06.2020**

Удостоверение _____ Выдано _____

1.5. Ответственный за безопасную эксплуатацию лифтов и подъемников

Фамилия,

Лифтов нет

имя, отчество, должность

Приказ № _____ от _____

Удостоверение _____ Выдано _____

Лифты (пассаж.; грузопассаж.) в здании _____ этажей

Эксплуатируются ли на день составления акта _____

1.6. Ответственный за охрану труда

Фамилия,

Шкурина Наталья Павловна

имя, отчество, должность

Приказ № **20** от **15.07.2020**

Удостоверение **0142**

Выдано **10.07.2017**

2. Наличие учредительных и правоустанавливающих документов:

2.1. Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со ст.52 Гражданского кодекса РФ)

учредительный договор
Устав утвержден распоряжением Комитета по образованию 27.08.2015г №4287-Р

Устав

2.2. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности установленной формы и выданной органом управления образованием в соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.10.2013г. №966 «О лицензировании образовательной деятельности»

(№ лицензии, дата выдачи)
Серия 78ЛО1 № 0000849 от 24.02.2014

2.3. Наличие свидетельства о государственной аккредитации

(№ свидетельства, дата выдачи)

2.4. Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным учреждением собственности

Свидетельство о государственной регистрации права : оперативное управление №065508 от 25.11.2010

(на правах оперативного управления, дата и № документа)

2.5. Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещено образовательное учреждение (за исключением зданий, арендуемых образовательным учреждением)

Распоряжение комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга №102-рзу от 31.05.2017

(наименование документа, дата и №)

3. Паспорт безопасности организации от «13» марта 2020г оформлен.

4. Декларация пожарной безопасности организации от «24» марта 2010г оформлена.

5. Сведения о здании:

Объем здания - **3816,0** куб.м.

Этажность 2

Общая площадь - 763,6 кв.м.;

полезная площадь - 634,4 кв.м.;

Наименование помещений, занятых сторонними организациями и их площадь (кв..м) _

«ООО «База Мария»- 45,7 кв.м

Детская поликлиника № 8 Центрального района -18,9 кв.м

Наименование помещений, сдаваемых в аренду и их площадь (кв. м.)

нет

6. Количество мест в образовательном учреждении (организации):

В **2020/2021** учебном году в дошкольном образовательном учреждении (организации) укомплектовано **4** групп, с общим количеством воспитанников **75** человек.

Наполняемость групп:

первые группы раннего возраста _____ детей
вторые группы раннего возраста _____ детей
первые младшие группы _____ **15** _____ детей
вторые младшие группы _____ **20** _____ детей
средние группы _____ **20** _____ детей
старшие группы _____ **20** _____ детей
подготовительные к школе группы _____ детей
Из них детей/групп с круглосуточным пребыванием _____ **нет** _____

7. Обеспеченность кадрами (штаты – укомплектованность всех категорий)

Штат укомплектован

8. Состояние земельного участка, закрепленного за образовательным учреждением:

площадь участка **1504 кв.м** , сколько на участке деревьев **18** ,

в том числе фруктовых **0** , ягодных кустов **0** .

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям _____
нет

наличие договора о вывозе мусора

нет

подготовленность групповых площадок, веранд, теневых навесов и другого оборудования
подготовлены

существуют ли экологически опасные промышленные объекты в непосредственной близости от территории ДООУ

нет

наличие указательных знаков дорожного движения при подъезде к ДООУ

нет

9. Готовность групповых комнат, их состояние

готовы

Обеспеченность мебелью, ее состояние, маркировка

Обеспечены, состояние удовлетворительное, промаркированы

Обеспеченность постельным бельем, его состояние, количество смен

Обеспечены, состояние удовлетворительное, 3 смены

Обеспеченность игрушками, дидактическими материалами

обеспечены

Наличие специально оборудованных помещений для организации учебных занятий

логопункт

Санитарно-техническое состояние спортзала, открытых спортплощадок, оборудования и инвентаря **состояние удовлетворительное**

Зал для музыкальных занятий, его готовность **готов**

10. Обеспеченность техническими средствами обучения и оргтехникой __компьютер-2шт,копировальный аппарат 1шт,факс 1шт,принтеры 3шт,магнитофон 2шт,ноутбук 3шт

11. Состояние пищеблока

| №№ п/п | Обеспеченность технологическим и холодильным оборудованием | Обеспеченность посудой и инвентарем | Обеспеченность мебелью | Санитарно-техническое состояние |
|-----------|---|-------------------------------------|------------------------|---------------------------------|
| | Холодильник бытовой 4 Картофелечистка 1 Электроплита 1 Электромясорубка 1 Электроводонагреватель 1 | обеспечены | обеспечено | удовлетворительное |

12. Медпункт и его санитарно-техническое состояние

наличие необходимого медицинского оборудования в соответствии с нормативами и его состояние **имеется**

наличие комнаты для заболевшего ребенка **нет**

13. Дезрежим дошкольной организации

наличие дезсредств
имеется

место приготовления
оборудовано

тара
имеется

наличие горшков
имеется

наличие утюгов **2 шт**

наличие пылесосов для уборки **4 шт**

обеспеченность работников спецодеждой, место ее хранения

обеспечены

14. Наличие договоров на проведение работ по дезинфекции, дератизации, дезинсекции

Контракт №76-Д/19-20 от 12.01.2019 ООО «Служба гигиены»п.Елизарова, дом 34, лит Л, офис 255,тел.(812) 336-25-22

(наименование, адрес, телефон организации, проводившей работы)

15. Подготовка здания к отопительному сезону:

наличие акта проверки готовности объекта теплоснабжающей организацией **23.07.2020**

наличие акта проверки готовности объекта водоснабжением **не сдаем** (дата акта)
наличие акта проверки готовности объекта газоснабжением **не сдаем** (дата акта)
проверка сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования 21.07.2020 (дата акта)
состояние сетей электроснабжения удовлетворительное (дата и № акта)

состояние сетей газоснабжения газа нет

16. Обеспечение пожарной безопасности:

16.1. состояние противопожарного водопровода (работает, не работает) нет

количество пожарных кранов нет шт.

комплектность пожарных кранов (укомплектовано, не укомплектовано) нет

обслуживание внутреннего противопожарного водопровода нет

(наименование организации, № договора, дата)

16.2. обеспеченность огнетушителями

порошковые 8 шт.

углекислотные шт.

необходимо приобрести 0 шт.

16.3. наличие автоматической пожарной сигнализации и ее состояние (работает, не работает) **в рабочем состоянии**

обслуживание автоматических установок пожарной сигнализации (пожаротушения) ООО Перспектива ,СПб, ул Грибановых , дом 25/3 лит А,пом.222А,от08.02.2020 № 76-КСОБ

(наименование организации, № договора, дата)

16.4. наличие средств оповещения людей о пожаре и его состояние (работает, не работает)

обслуживание системы оповещения людей о пожаре работает

ООО Перспектива ,СПб, ул Грибановых , дом 25/3 лит А,пом.222А от 08.02.2020 № 76- КСОБ

(наименование организации, № договора, дата)

16.5. наличие аварийного освещения и его состояние **в рабочем состоянии**

16.6. обеспеченность индивидуальными средствами защиты органов дыхания **Алина – 15 шт**

16.7. состояние путей эвакуации **свободно**

16.8. наличие актов проведения учений по плану эвакуации

имеются

16.9. обработка огнезащитными составами деревянных конструкций № б/н от 18.08.2017

ООО»ПКФ «Микромакс»

(дата и № акта)

16.10. Управлением государственного противопожарного надзора в 2020 году проверка состояния

Пожарной безопасности проводилась : № 800-43-1-18 от 04.08.2020

Основные результаты проверки : здание готово к 2020-2021 году

и предписания _____

17. Состояние инженерных сетей:

водоснабжение:

горячее: централизованное, децентрализованное - указать источник **горячего водоснабжения**

нет _____

обеспечение горячим водоснабжением:

помещений мед. блока _____

санитарных узлов _____

душевых _____

Наличие протоколов исследований питьевой воды на микробиологические и санитарно-химические показатели (№, дата, результаты, наименование организации, проводившей исследования) **июль 2020 , соответствует**

канализация: исправность, обеспеченность санузлами и их санитарно-техническое состояние

исправно, удовлетворительное _____

вентиляция:

наличие вытяжной вентиляции (указать – с естественным или механическим побуждением):

требует ремонта

в бассейне _____

в мед. блоке _____

в санитарных узлах, душевых _____

наличие паспортов на вентустановки (№, дата) _____

наличие протоколов технических испытаний и наладки в случае реконструкции вентсистем

от 30 апреля 2020 № б/н ООО Огнезащита

(№, дата, наименование обслуживающей организации)

освещение в образовательном учреждении (организации):

светодиодное _____

люминесцентное _____

лампы накаливания _____

наличие протоколов измерений уровней искусственной освещенности

июль 2020,

соответствует _____

(№, дата, наименование организации, результаты)

наличие и состояние защитной арматуры на

светильниках **защищены** _____

наличие перегоревших ламп (в %) **нет** _____

наличие соответствующих требованиям условий для временного хранения неисправных и

перегоревших ламп

имеется _____

18. Здание оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения лиц с ограниченными возможностями здоровья **не оборудовано**

19. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации:

19.1. охрана объекта осуществляется : **ЧОО «Фаюн»**

_____ (способ охраны – сторожа, вневедомственная, ЧОО..)

в составе _____ сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется в составе **__1__** человек.

Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

№76-ОХР/20 от 01.04.2020

_____ (наименование услуг, организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

19.2. системы охранной

сигнализации _____ **нет** _____

19.3. системы видеонаблюдения и охранного

телевидения _____ **видеонаблюдение** _____

19.4. наличие ограждения территории организации
огорожена

20. В период подготовки к новому учебному году выполнены следующие работы:

частичный косметический ремонт

21. Замечания и предложения комиссии:

Замечаний нет

Заместитель председателя комиссии _____ начальник отдела образования Симакова Н.Г.

Члены комиссии _____ заведующий учреждения Шкурина Н.п.

_____ зам. директора по АХЧ Журавская З.П.

Акт составлен «30» июня 2022 г.

16. Заключение председателя комиссии:

Учреждение готово к новому 2022/2023 учебному году

Подпись председателя комиссии _____ Трофимова Е.В.

« _____ » _____ 20__ г.





МЧС РОССИИ

УПРАВЛЕНИЕ ПО
ЦЕНТРАЛЬНОМУ РАЙОНУ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ

ул. Мытнинская, д. 3, г. Санкт-Петербург, 191024
тел./факс (812) 602-14-53

14.06.2022 № 116-130-13-729

На № _____ от _____

Заведующему
ГБДОУ детский сад №76
Центрального района
Санкт-Петербурга

Шкуриной Н.П.

Чайковского ул., д. 2/7, лит. М
Санкт-Петербург, 191187

Управление по Центральному району Главного управления МЧС России по городу Санкт-Петербургу, рассмотрев Ваше обращение в порядке консультирования юридических лиц и граждан по вопросам выполнения требований пожарной безопасности, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, считает возможным принять здание Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 76 Центрального района Санкт-Петербурга, расположенное по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 2/7, лит. М, подлежащие приемке к новому 2022-2023 учебному году, при условии соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Начальник управления

С.И. Федоров

Окулова Ксения Анатольевна
(812)602-14-96