

АКТ

проверки готовности дошкольного образовательного учреждения к новому 2024/2025 учебному году.

Составлен «14» июня 2024 г.

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 76
Центрального района Санкт-Петербурга

Полное наименование образовательного учреждения
Детский сад

Тип (назначение) здания
1756

Год постройки
191187, Санкт-Петербург, ул. Чайковского, дом 2/7 литер М

Адрес образовательного учреждения
8(812) 272-30-29

Телефон (факс)
dou76.cent@obr.gov.spb.ru

Адрес электронной почты
Шкурина Наталья Павловна

ФИО руководителя образовательного учреждения

В соответствии с распоряжением Комитета по образованию от 15.05.2024 № 618-з проверка проводилась комиссией в составе:

от администрации района :

Заместитель главы администрации Центрального района Санкт-Петербурга Радзинская А.А.

Начальник Отдела образования администрации Симакова Н.Г.

заместитель главы администрации Карлов А.Н.

начальник отдела образования Симакова Н.Г.

от администрации образовательного учреждения

Шкурина Н.П.

заведующий

Журавская З.П.

заместитель заведующего

По результатам проверки комиссией установлено следующее:

1. Наличие ответственных лиц:

1.1. Ответственный за безопасную эксплуатацию теплопогребающих установок и тепловых сетей

Фамилия,

Журавская Зинаида Павловна

имя, отчество, должность

Приказ № **11** от **24.05.2024**

Удостоверение 20-22-58635 Выдано 25.11.2022

1.2. Ответственный за безопасную эксплуатацию электроснабжающих установок и электрооборудования

Фамилия,

Журавская Зинаида Павловна

имя, отчество, должность

Приказ № 11 от 24.05.2024

Удостоверение 20-22-57483 Выдано 21.11.2022

1.3. Ответственный за безопасную эксплуатацию газового хозяйства и газового оборудования

Фамилия,

Газа нет

имя, отчество, должность

Приказ № _____ от _____

Удостоверение _____ Выдано _____

1.4. Ответственный за пожарную безопасность

Фамилия,

Журавская Зинаида Павловна

имя, отчество, должность

Приказ № 12 от 31.05.2024

Удостоверение ПТМ -20-072-03 _____ Выдано
17.07.2020г

1.5. Ответственный за безопасную эксплуатацию лифтов и подъемников

Фамилия,

Лифтов нет

имя, отчество, должность

Приказ № _____ от _____

Удостоверение _____ Выдано _____

Лифты (пассаж.; грузопассаж.) в здании _____ этажей

Эксплуатируются ли на день составления акта _____

1.6. Ответственный за охрану труда

Фамилия,

Салихова Аэлита Геннадьевна

имя, отчество, должность

Приказ № 16 от 14.06.2024

Удостоверение 2210-90-021

Выдано 22.10.2021

2. Наличие учредительных и правоустанавливающих документов:

2.1. Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со ст.52 Гражданского кодекса РФ)

Устав

2.2. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности установленной формы и выданной органом управления образованием в соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.10.2013г. №966 «О лицензировании образовательной деятельности»

(№ лицензии, дата выдачи)

Серия 78ЛО1 № 0000849 от 24.02.2014

2.3. Наличие свидетельства о государственной аккредитации

(№ свидетельства, дата выдачи)

2.4. Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным учреждением собственности

**Свидетельство о государственной регистрации права : оперативное управление
№065508 от 25.11.2010**

(на правах оперативного управления, дата и № документа)

2.5. Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещено образовательное учреждение (за исключением зданий, арендуемых образовательным учреждением)

**Распоряжение комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга №102-рзу
от 31.05.2017**

(наименование документа, дата и №)

3. Паспорт безопасности организации от «13» марта 2020г оформлен.

4. Декларация пожарной безопасности организации от «24» марта 2010г оформлена.

5. Сведения о здании:

Объем здания - **3816,0** куб.м.

Этажность **2**

Общая площадь - **763,6** кв.м.;

полезная площадь - **634,4** кв.м.;

Наименование помещений, занятых сторонними организациями и их площадь (кв.м) _

«ООО «Северная столица»- 45,7 кв.м

Детская поликлиника № 44 Центрального района -18,9 кв.м

Наименование помещений, сдаваемых в аренду и их площадь (кв. м.)

нет

6. Количество мест в образовательном учреждении (организации):

В **2023/2024** учебном году в дошкольном образовательном учреждении (организации) укомплектовано **3** групп, с общим количеством воспитанников **55** человек.

Наполняемость групп:

первые группы раннего возраста _____ детей
 вторые группы раннего возраста _____ детей
 первые младшие группы _____ 15 _____ детей
 вторые младшие группы _____ _____ детей
 средние группы _____ 20 _____ детей
 старшие группы _____ 20 _____ детей
 подготовительные к школе группы _____ _____ детей
 Из них детей/групп с круглосуточным пребыванием _____ нет _____

7. Обеспеченность кадрами (штаты – укомплектованность всех категорий)

Штат укомплектован

8. Состояние земельного участка, закрепленного за образовательным учреждением:

площадь участка _____ 1504 кв.м _____, сколько на участке деревьев _____ 18 _____,

в том числе фруктовых _____ 0 _____, ягодных кустов _____ 0 _____,

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям _____

нет

наличие договора о вывозе мусора _____ № 12688612024/ТКО от 26.12.2024 _____

подготовленность групповых площадок, веранд, теневых навесов и другого оборудования _____
подготовлены

существуют ли экологически опасные промышленные объекты в непосредственной близости от территории ДОУ _____

нет

наличие указательных знаков дорожного движения при подъезде к ДОУ _____
нет

9. Готовность групповых комнат, их состояние

готовы

Обеспеченность мебелью, ее состояние, маркировка

Обеспечены, состояние удовлетворительное, промаркированы

Обеспеченность постельным бельем, его состояние, количество смен

Обеспечены, состояние удовлетворительное, 3 смены

Обеспеченность игрушками, дидактическими материалами _____
обеспечены

Наличие специально оборудованных помещений для организации учебных занятий _____
логопункт

Санитарно-техническое состояние спортзала, открытых спортплощадок, оборудования и инвентаря **состояние удовлетворительное**

Зат для музыкальных занятий, его готовность готов

10. Обеспеченность техническими средствами обучения и оргтехникой компьютер-
3шт,копировальный аппарат 2шт,факс 1шт,принтеры 3шт,магнитофон 2шт,ноутбук 3шт

11. Состояние пищеблока

№№ п/п	Обеспеченность технологическим и холодильным оборудованием оборудованием	Обеспеченность посудой и инвентарем	Обеспеченность мебелью	Санитарно- техническое состояние
	Холодильник бытовой 4 Картофелечистка 1 Электроплита 1 Электромясорубка 1 Электроводонагреватель 1 Пароконвектомат 1 Овощерезка 1	обеспечены	обеспечено	удовлетворительное

12. Медпункт и его санитарно-техническое состояние

наличие необходимого медицинского оборудования в соответствии с нормативами и его
состояние имеется

наличие комнаты для заболевшего ребенка нет

13. Дежурим дошкольной организации

наличие дежурств

имеется

место приготовления

оборудовано

тара

имеется

наличие горшков

имеется

наличие утюгов 2 шт

наличие пылесосов для уборки 4 шт

обеспеченность работников спецодеждой, место ее хранения

обеспечены

14. Наличие договоров на проведение работ по дезинфекции, дератизации, дезинсекции

Контракт № ДС1-76/24 от 31.12.2023

(наименование, адрес, телефон организации, проводившей работы)

15. Подготовка здания к отопительному сезону:

наличие акта проверки готовности объекта теплоснабжающей организацией 27.05.2024

(дата акта)

наличие акта проверки готовности объекта водоснабжением

не сдаем

(дата акта)

наличие акта проверки готовности объекта газоснабжением

не делаем

(дата акта)

проверка сопротивления изоляции электросети и заземления
оборудования 24.05.2024 № 24.05.2024

(дата и № акта)

состояние сетей электроснабжения

удовлетворительное

состояние сетей газоснабжения газа нет

16. Обеспечение пожарной безопасности:

16.1. состояние противопожарного водопровода (работает, не работает) нет

количество пожарных кранов нет шт.

комплектность пожарных кранов (укомплектовано, не
укомплектовано) нет

обслуживание внутреннего противопожарного
водопровода нет

(наименование организации, № договора, дата)

16.2. обеспеченность огнетушителями

порошковые 8 шт.

углекислотные шт.

необходимо приобрести 0 шт.

16.3. наличие автоматической пожарной сигнализации и ее состояние (работает, не работает)
в рабочем состоянии

обслуживание автоматических установок пожарной сигнализации (пожаротушения)

ООО ВЕТРОН № 76 КОП-2024 от

19.01.2024

(наименование организации, № договора, дата)

16.4. наличие средств оповещения людей о пожаре и его состояние
(работает, не работает)

обслуживание системы оповещения людей о пожаре

работает

ООО

(наименование организации, № договора, дата)

16.5. наличие аварийного освещения и его состояние **в рабочем
состоянии**

16.6. обеспеченность индивидуальными средствами защиты органов дыхания Алика – 15 шт

16.7. состояние путей эвакуации свободно

16.8. наличие актов проведения учений по плану эвакуации
имеются

16.9. обработка огнезащитными составами деревянных конструкций № б/н от 18.08.2017

ООО ПКФ «Микромакс»

(дата и № акта)

16.10. Управлением государственного противопожарного надзора в 2020 году проверка состояния

Пожарной безопасности проводилась : 06.05.2024

Основные результаты проверки издание готово к 2024-2025 учебному году
и подписания

17. Состояние инженерных сетей:

водоснабжение:

горячее: централизованное, децентрализованное - указать источник горячего водоснабжения
нет

обеспечение горячим водоснабжением:

помещений мед. блока

санитарных узлов

душевых

Наличие протоколов исследований питьевой воды на микробиологические и санитарно-химические показатели (№, дата, результаты, наименование организации, проводившей исследования) май 2024 , соответствует

канализация: исправность, обеспеченность санузлами и их санитарно-техническое состояние
исправно, удовлетворительное

вентиляция:

наличие вытяжной вентиляции (указать – с естественным или механическим побуждением):

требует ремонта

в бассейне

в мед. блоке

в санитарных узлах, душевых

наличие паспортов на вентустановки (№, дата)

наличие протоколов технических испытаний и наладки в случае реконструкции вентсистем

ООО Огнезащита

(№, дата, наименование обслуживающей организации)

освещение в образовательном учреждении (организации):

светодиодное

люминесцентное

лампы накаливания

наличие протоколов измерений уровней искусственной освещенности

май 2024, соответствует

(№, дата, наименование организации, результаты)

наличие и состояние защитной арматуры на

светильниках защищены

наличие перегоревших ламп (в %) нет

наличие соответствующих требованиям условий для временного хранения неисправных и перегоревших ламп

имеется

18. Здание оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения лиц с ограниченными возможностями здоровья не оборудовано

19. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации:

19.1. охрана объекта осуществляется : ЧОО «Фаюн»

(способ охраны – сторожа, вневедомственная, ЧОО..)

в составе 2 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется в составе 1 человек.

Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

№76-ОХР/24-25 от 11.05.2023

(наименование услуг, организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

19.2. системы охранной
сигнализации нет

19.3. системы видеонаблюдения и охранного
телевидения видеонаблюдение

19.4. наличие ограждения территории организации
огорожена

20. В период подготовки к новому учебному году выполнены следующие работы:

частичный косметический ремонт

21. Замечания и предложения комиссии:

Замечаний нет

Заместитель председателя комиссии

начальник отдела образования Симакова Н.Г.

Члены комиссии

заведующий учреждением Шкурица Н.п.

зам. директора по АХЧ Журавская З.П.

Акт составлен «14» июня 2024 г.

16. Заключение председателя комиссии:

Учреждение готово к новому 2024/2025 учебному году

Подпись председателя комиссии

« » 20 г.

(М.П.)

